

### По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Эл. почта: [mts@nt-rt.ru](mailto:mts@nt-rt.ru)  
Сайт: <http://masuta.nt-rt.ru>

## Масла для бензогенераторов MASUTA



### Информация о PATRIOT Supreme HD SAE 30

Масло для четырехтактных бензиновых и дизельных двигателей **Supreme HD SAE 30 (946 ml)**.

Специальное высококачественное эффективное моторное масло для использования в современных четырехтактных бензиновых и дизельных двигателях с воздушным и водяным охлаждением устанавливаемых на газонокосилках, культиваторах, генераторах, мотоблоках, мини тракторах и прочей техники. Повышенное содержание присадок надежно защищает двигатель при экстремально тяжелых условиях эксплуатации, обеспечивая отличные противоизносные, антикоррозийные свойства и увеличивая ресурс масла до его замены.

Подходит практически для всей бензиновых генераторов, бензиновых мотопомп, бензиновых двигателей.

### Технические характеристики Supreme HD SAE 30

- Вязкость кинематическая при 100 оС, мм<sup>2</sup>/с: 11.64
- Индекс вязкости, не менее: 95
- Температура вспышки в открытом тигле, оС, не ниже: 228
- Температура застывания, оС, не выше: -28
- Плотность при 20 оС, г/см<sup>3</sup>, не более: 0.885
- Щелочное число, мг КОН на 1г масла, не менее: 8.3
- Зольность сульфатная, %, не более: 1.03
- Цвет на колориметре ЦНТ, единицы ЦНТ, не более: 4.5
- Содержание фосфора, % , не более: 0.087



### Информация о CHAMPION SAE 30 1L

**CHAMPION «4-CYCLE SAE 30»** — это моторное масло с высокодетергентными свойствами, соответствует самым высоким стандартам качества масел. Масло «**4-CYCLE SAE 30**» производится специально для небольших четырехтактных двигателей с воздушным охлаждением. Масло **CHAMPION «4-CYCLE SAE 30»** отвечает гарантийным требованиям *CHAMPION, Briggs & Stratton, Honda, Tecumseh* и других производителей двигателей.



### Информация о CHAMPION SAE 5W-30 1L

Высококачественное моторное масло с отличными очищающими свойствами, для 4-тактных бензиновых двигателей.

Рекомендуется для всех снегоуборщиков с 4-тактным двигателем, генераторов, квадроциклов, скутеров, а так же другой техники работающей при температуре ниже 0 гр.

Не густеет при отрицательной температуре, тем самым обеспечивая легкий запуск двигателя.



### Информация о BRIGGS & STRATTON SAE 30 0.6L

Моторное масло **Briggs & Stratton SAE 30** предназначено для четырехтактных двигателей воздушного охлаждения эксплуатируемых летом. Данное масло предназначено для эксплуатации при температуре окружающей среды выше плюс 5 градусов.

Протестировано и одобрено инженерами Briggs & Stratton. Детергентное минеральное масло высокого качества, соответствующего классу SJ/CD по API. Удобная фасовка для разового залива в двигатель при выполнении его периодического обслуживания. Объем 0,6 л



## Информация о HONDA 5W30 JASO MA 1L

Высококачественное синтетическое моторное масло с непревзойденными характеристиками при использовании при очень низкой и очень высокой температуре окружающей среды.

Это моторное масло было разработано для 4-х тактных двигателей силового оборудования и лодочных моторов, а так же для трансмиссий 2-х и 4-х тактных двигателей.

### По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Эл. почта: [mts@nt-rt.ru](mailto:mts@nt-rt.ru)

Сайт: <http://masuta.nt-rt.ru>